



TECHNISCHES DATENBLATT - TRANSPARENTE, ELASTISCHE FOLIE **PETSAFE**

Hochtransparente, fließgepresste PET-Folie in einer Stärke von 50 μ m. Dient zum Personenschutz durch Schaffung einer physischen Barriere, wodurch eine direkte Übertragung durch Tröpfcheninfektion verhindert wird.

FOLIENEIGENSCHAFTEN:

| | | <u>Richtwert</u> |
|---|------------------------------------|------------------|
| • | Stärke (µm): | 50 <u>+</u> 10 % |
| • | Flächengewicht (g/m²): | 70 <u>+</u> 10 % |
| • | Transparenz (400-700 nm sichtbar): | > 90 % |
| • | Glanz (UB): | > 99 |

GEBRAUCHSHINWEISE:

- Diese Folie ist mit Klebstoff (z. B. Cyanoacrylat, Chloropren usw.), doppelseitigem Klebeband oder Heftklammern an einem Rahmen zu befestigen.
- Die Reinigung kann mit einer Hydroalkohollösung (wie z. B. SHA) oder anderen handelsüblichen Reinigungsmitteln erfolgen.
- Die Folie kann durch die Verwendung von abrasiven Schwämmen verkratzt werden.

LAGERUNG:

- Lagerfähigkeit:
 - 2 Jahre bei vertikaler Lagerung im Originalkarton in staubfreier Umgebung, bei einer Temperatur von 15 °C bis 25 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von 50 %.

HALTBARKEIT:

Für eine kurzfristige Verwendung.

HINWEIS:

Angesichts der großen Vielfalt an Untergründen und immer neuer Verarbeitungsmöglichkeiten muss der Anwender die Eignung und Beschaffenheit des Produkts vor jedem Einsatz prüfen.

Die oben genannten Messnormen dienen als Grundlage für die Ausarbeitung unserer eigenen Messverfahren, die auf Anfrage erhältlich sind. Bitte wenden Sie sich an uns, wenn sie über das gegenwärtig angewandte Verfahren informiert werden möchten.

Alle veröffentlichten Angaben beruhen auf Messungen, die in unserem Labor regelmäßig durchgeführt werden. Eine rechtlich verbindliche Garantie bzw. Zusicherung bestimmter Eigenschaften und Leistungen besteht nicht. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB). Alle technischen Angaben können sich ohne Vorankündigung ändern und werden regelmäßig auf unserer Website www.hexis-graphics.com. aktualisiert. Dort finden Sie auch unsere AGB in der jeweils gültigen Fassung.