

## **FICHES TECHNIQUES**





# FRONT5M1









#### **DESCRIPTION DU PRODUIT:**

Bâche multicouche en polyester et PVC imprimable, de 270 microns d'épaisseur. Destiné à l'impression jet d'encre solvant, écosolvant, UV, latex. La FRONT5M1 est dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile évènementielle. Aspect satiné.

## CARACTÉRISTIQUES DU FILM:

(valeur indicative) · Epaisseur totale du produit 270 µm

(valeur indicative) · Poids total 340 g/m<sup>2</sup>

(valeur moyenne) Méthode · Résistance à la traction 883.6 N/5 cm ISO 13934-1: 1999

(valeur indicative) · Fils chaine/trame 250 x 500 (Denier)

(valeur moyenne) Méthode · Résistance déchirure chaine/trame 69 N | 49 N ISO 13937-2: 2000

### **GUIDE D'IMPRESSION:**

- · Une seule face imprimable (face intérieure).
- · Plage des températures d'impression : +18 °C à +25 °C.
- · Sec au toucher inférieur à 5 minutes suivant la machine utilisée.
- · Pour tout recouvrement et autre, le temps de séchage des encres optimal est de 24 heures minimum.

#### **GUIDE D'APPLICATION:**

- La bâche FRONT5M1 est spécialement dédiée à une utilisation en tant que bâche publicitaire / toile évènementielle strictement tendue. Les mouvements répétés de pliures peuvent provoquer des dommages prématurés de la bâche.
- Possibilité de soudure par haute fréquence (H.F.) ou à chaud.

### STOCKAGE:



Temps de stockage avant utilisation



Température de stockage

+18 °C et +25 °C



· Exposition verticale extérieure, non imprimé : 1 an.

# **CERTIFICATION:**

Classement feu fumées



Mode de stockage avant utilisation

dans son emballage d'origine non ouvert

Numéro PV classement feu fumées

P237141 - DEC/1

#### REMARQUES .

La très grande diversité des supports de marquage et des possibilités toujours nouvelles doivent conduire l'utilisateur à examiner les aptitudes du produit lors de chaque usage. Toutes les informations publiées sont basées sur des mesures régulièrement effectuées en laboratoire. Elles ne constituent pas cependant un facteur de garantie intangible. Le vendeur décline tous les dommages indirects et ne sera responsable qu'à concurrence du prix de ses produits. Toutes nos spécifications sont sujettes aux changements sans notification préalable. La mise à jour de nos spécifications est automatique sur notre site www.hexis-graphics.com.





