



SCHEDA TECNICA DEL PRODOTTO EASYPOSE

Prodotto che agevola la posa dei prodotti adesivizzati e diminuisce il tack.

COMPOSIZIONE:

- Acqua
- Isopropanolo
- Tensioattivo

CARATTERISTICHE DEL LIQUIDO:

Liquido azzurro

GUIDA PER L'UTENTE:

- Solo per uso professionale.
- Prima dell'uso, consultare la scheda di sicurezza.

È possibile consultare la scheda di sicurezza su richiesta.

- Utilizzo a temperatura ambiente.
- L'uso di un vaporizzatore è raccomandato.
- Nebulizzare la superficie su cui applicare il film e il lato adesivo del film.
- Posizionare il film.
- Rimuovere la soluzione (e anche le bolle d'aria) dal centro verso l'esterno usando una spatola.
- L'uso di uno straccio pulito è raccomandato.
- Utilizzare in zone ventilate.
- Usare degli occhiali protettivi.

CONSERVAZIONE:

- Tenere il recipiente chiuso, in un posto fresco e ventilato.
- Shelf life: I anno se conservato chiuso nella sua confezione originale.

NOTE:

La grande diversità dei supporti per applicazioni e le continue innovazioni devono indurre l'utente a verificare l'attitudine del prodotto per l'applicazione cui intende destinarlo.

Tutte le informazioni pubblicate si basano su misure regolarmente effettuate in laboratorio. Tuttavia, tutte le informazioni non costituiscono una garanzia intangibile. Il venditore declina la propria responsabilità per tutti i danni indiretti e potrà essere ritenuto responsabile solo per importi non eccedenti il valore dei suoi prodotti. Tutte le nostre specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso. Le schede tecniche sono aggiornate automaticamente sul nostro sito www.hexis-graphics.com.